Aves ciudadanas

La persistente modificación del medio ambiente realizada por el hombre para extender la planta urbana, provocó el alejamiento de numerosas especies animales en busca de mejores condiciones habitacionales.

A dicho fenómeno no escaparon las aves. Muchas de ellas consiguieron adaptarse a las ciudades viviendo estrechamente relacionadas con el hombre.

Unas 18 especies son habitantes permanentes de nuestros parques, plazas y jardines. Algunas muy conocidas, otras no tanto, lo cierto es que pese a convivir con nosotros, desconocemos a la mayoría.

Aprendamos pues a distinguirlas.

Gorrión
Passer domesticus
Macho: dorso gris canela jaspeado de negro, cabeza gris, garganta y cuello negro. Mancha blanca debajo del ojo en ambos lados de la cabeza, región ventral y barra alar blanco.
Hembra: gris parduzca, con ceja clara detrás del ojo, ribete ocre en las alas. Pico corto y grueso. (Exótico)
Tamaño: 17 cm.

Chingolo
Zonotrichia capensis
Cabeza gris -plumas que forman un copete- con rayas negras que se repiten detrás del ojo y en la cara, dorso pardo con rayas negras, en la nuca collar rojizo. El vientre blancuzco con efectos de color ocre. Reborde blanco en las cubiertas alares.
Tamaño: 15 cm.

Benteveo común
Pitangus sulphuratus
Dorso pardo oliváceo claro, garganta blanca, la parte ventral amarilla, ancha ceja blanca que va desde la frente hasta la nuca, corona "oculta" de color amarillo.
Tamaño: 25 cm.



Calandria común
Mimus saturninus
Dorso pardo grisáceo con manchas negras, ancha ceja blanca, la parte ventral al igual que la garganta, blanquecina, la cola larga negruzca con borde y extremo blancos.
Tamaño: 27 cm.

Hornero común
Furnarius rufus
De color pardo rojizo, con la garganta blancuzca, pecho pardo más claro y cola rojiza.
Considerada ave nacional.
Tamaño: 22 cm.



Paloma casera
Columba livia
Plumaje habitual: gris azulado con con reflejos violeta y verde en el cuello. Notables dos bandas negras sobre las alas. Existen también múltiples combinaciones de color, blanco, canela, negro, moteado, etc. (Exótica)
Tamaño: 33 cm.

Torcacita
Columbina picui
Macho: cabeza gris celeste, dorso plomizo claro. Zona del vientre rosada.
Hembra: dorso pardo, zona ventral blancuzca. En ambos notable banda blanca y línea negra bordeando el ala. Del tamaño de un pequeño pájaro.
Tamaño: 19 cm.



Paloma torcaza
Zenaida auriculata
Corona gris azulada. Dorso pardo grisáceo, con efectos dorados en el cuello, detrás de los ojos pequeñas manchas de color negro. En las cubiertas alares manchas negras. Cola plomiza con banda negra y extremo blanco. Región ventral oscura.
Tamaño: 25 cm.

Zorzal colorado
Turdus rufiventris
Castaño rojizo, dorso gris pardo oliváceo, garganta y cuello blanquecinos con estrías pardas, pecho gris parduzco. Región ventral castaña rojiza.
Tamaño: 26 cm.

Picabuey
Machetornis rixosus
Dorso pardo oliváceo claro, cabeza gris con corona rojiza "oculta", garganta blancuzca, la región ventral amarilla, la cola de color pardo.
Tamaño: 20 cm.

Tordo renegrido
Molothrus bonariensis
Macho: de color negro azulado con reflejos violáceos, alas y cola con brillo verde.
Hembra: gris parduzco, la región ventral más clara. En ambos el pico es mediano y grueso.
Tamaño: 21 cm.

Pirincho
Guira guira
Corona y copete pardo claro. Dorso negro con estrías blancuzcas. Pecho con rayas negras, la región ventral ocre claro, cola larga, base ocre con plumas negras y puntas blancas.
Tamaño: 39 cm.

Picaflor verde común
Chlorostilbon aureoventris
Verde brillante con reflejos dorados, garganta azulada, pico rojo con la punta negra, cola azul. La hembra igual color que el macho, con cejas, garganta y zona ventral grises.
Tamaño: 9,5 cm.

Golondrina azul grande
Progne chalybea
Dorso azul oscuro brillante y pecho manchado de pardo. La zona ventral blanca, alas y cola negruzca. Jóvenes: zona ventral toda manchada de pardo. Más grande que la golondrina de ceja blanca.
Tamaño: 19 cm.

Golondrina ceja blanca
Tachycineta leucorrhoa
Dorso azul con reflejos verdosos, la zona ventral y la rabadilla blancos, ceja blanca entre la base del pico y el ojo.
Tamaño: 15 cm.

Cotorra común
Myiopsitta monachus
De color verde, frente, garganta y pecho gris, alas verdes con las remeras de color azul. Cola larga y afilada con plumas timoneras laterales amarillas. Pico claro.
Tamaño: 31 cm.

Ratona común
Troglodytes aëdon
De color pardo, alas pardo claro moteadas de oscuro, cola corta, rojiza, con finas rayas negras. La región ventral blancuzca, gris, pardo amarillento. Pico fino, algo largo.
Tamaño: 12 cm.

Producción: Fernando Spinelli
Revisión Técnica: Dr. Jorge R. Navas, del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".